

# AKTIONSSORTIMENT FRÜHJAHR 2021

### Lagercontainer

- Zinkphosphatierung und Grundierung mittels Kathodischer Tauch Lackierung
- Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau • Boden mit 20 mm Schichtholzplatte
- Verzinkte Verriegelungsstangen • Bis zu 3 Container aufeinander stapelbar
- Handling mit Kran oder Gabelstapler • Hebenutzlast bis zu 6,5 Tonnen
- Einlagerung bis zu 10 Tonnen

Ideal als Lager im Betrieb oder auf Baustellen

CONTAINEX

Typ	Außenmaße mm	Art.-Nr.	Euro
LC8	2438 x 2200 x 2260	641 5169	2.699,00
LC10	2991 x 2438 x 2591	603 5461	2.999,00

Aktionspreis ab

**2.699,-** Euro

Art.Nr.: 641 5169



Sparen Sie bis zu  
**50%**

**LUKRATIVE PRÄMIEN**  
für ausgewählte Produkte

Die BG BAU honoriert Investitionen in ausgewählte unfallverhütende Produkte, auch aus dieser Broschüre. Sprechen Sie uns an!

■ Verkauf ■ Vermietung ■ Service ■ Reparatur ■ Ersatzteile

### Baupumpe HS 3.75 SL

Leichte und robuste Schmutzwasserpumpe mit Spiralgehäuse • Auslassöffnung seitlich • Trockenlaufsicher (Halbgetaucht oder im Schlüfriebetrieb) • Ohne Schleißplatte, Lauftrad aus Polyurethan, Pumpengehäuse aus Gußeisen GGG70 • Motorgehäuse aus Aluminium • Eingebauter Motorschutz • Schutzart IP 68  
 • **Druckstutzen:** 3" AG • **Fördermedium:** Regenwasser, sandhaltiges Wasser, Grundwasser  
 • **Siebloch:** Ø 7 mm • **Druckbeständigkeit:** 10 m • **Kabellänge:** 10 m



**Aktionspreis**  
**599,-** Euro  
 Art.Nr.: E 641 5170



Fördermenge m³/h	Förderhöhe max. m	Leistung kW	Spannung V	Art.-Nr.	Euro
34,8	10,8	0,75	230	E 641 5170	599,00



**Aktionspreis**  
**449,-** Euro  
 Art.Nr.: E 603 6761

### Baupumpe LB 480

Robuste Schmutzwassertauchpumpe • Auslassöffnung oben • Trockenlaufsicher (halbgetaucht oder im Schlüfriebetrieb)  
 • Eingebauter Motorschutz • Schutzart IP 68 • Motorgehäuse aus Aluminiumdruckguss  
 • **Druckstutzen:** 2" AG • **Fördermedium:** Regenwasser, sandhaltiges Wasser, Grundwasser  
 • **Siebloch:** Ø 6 mm • **Druckbeständigkeit:** 10 m • **Kabellänge:** 10 m



Fördermenge m³/h	Förderhöhe max. m	Leistung kW	Spannung V	Art.-Nr.	Euro
13,5	11	0,48	230	E 603 6761	449,00

### Abwasserpumpe 50 UT 2.75 S

Mit Freistromlauftrad • Gehäuse aus Grauguß GG20 • Mit eingebautem **Thermoschutzschalter**  
 • Schutzart IP68 • **Druckanschluss:** Innengewinde, JIS10K-Flansch • **Fördermedium:** Kommunales Abwasser, Wasser mit Feststoffen



Fördermenge m³/h	Förderhöhe max. m	Leistung kW	Spannung V	Art.-Nr.	Euro
26,4	12,5	0,75	230	E 641 5171	599,00

**Aktionspreis**  
**599,-** Euro  
 Art.Nr.: E 641 5171



**Aktionspreis ab**

**39,-** Euro  
 Art.Nr.: E 602 1487



### Bauschläuche

Komplett mit langen, wiederverwendbaren und geschützten **Storzkupplungen** • Innen gummiert, verrottungsfest, abriebfest und sehr flexibel • Erhöhte Flammbeständigkeit • Geeignet für Seewasser • **Seele:** EPDM, schwarz, glatt  
 • **Decke:** helles Polyestergergarn, 3F rundgewebt • **Temperaturbereich:** -30 °C bis +90 °C



Typ Storz	Ø mm	Länge m	Berstdruck bar	Platzdruck bar	Art.-Nr.	Euro
C	52	10	13	40	E 602 1487	39,00
C	52	20	13	40	E 602 1488	62,00

### Anschlussverteilerschrank M-AVEV 63/211-6/V/X

Stabiles Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit witterungsbeständiger Pulverbeschichtung  
 • Schutzart IP44 (Bedienfront IP21) • Schwenkbare Kranösen • Tür mit selbstschließendem Edelstahl-Fallriegel, durch Vorhängeschloss abschließbar • Messeinrichtung nach DIN 43870 in Schutzart IP54  
 • Alle Einbauten schutzisoliert • ISO-Gehäuseabdeckungen mit Kunststoff-Schnellverschlüssen befestigt  
 • Feuerverzinktes Untergestell mit Bodenbefestigung

Nach neuer DIN VDE 0100-704



Anschlussleistung kVA	44
Zählerfeld	1
FI-Schutzschalter 63/0,03A Typ B Stück	1
FI-Schutzschalter 63/0,3A Typ B Stück	1
CEE-Dose 16A 5p 400V Stück	2
CEE-Dose 32A 5p 400V Stück	1
CEE-Dose 63A 5p 400V Stück	1
Schuko-Steckdose 16A 250V Stück	6
<b>Art.-Nr.</b>	<b>E 602 7354</b>
<b>Euro</b>	<b>1.699,00</b>

**Aktionspreis**  
**1.699,-** Euro  
 Art.Nr.: E 602 7354



über 50 Jahre  
**TROGLAUER**  
 Baumaschinen



**FÜR IHRE SICHERHEIT AM ARBEITSPLATZ**

Die überarbeitete Technische Regel für Betriebssicherheit TRBS 2121 Teil 2 regelt die gewerbliche Nutzung von Leitern. Hierbei ist definiert, dass der gewerbliche Nutzer Leitern nur dann als Arbeitsplatz einsetzen darf, wenn er mit beiden Füßen auf einer Stufe mit mindestens 80 mm Auftrittsfläche oder einer Plattform steht.

**Leiter als Arbeitsplatz**

Bis zu einer Standhöhe von 2 Metern ist die Verwendung von Stufen- oder Plattformleitern als hochgelegener Arbeitsplatz uneingeschränkt erlaubt. Bei einer Standhöhe zwischen 2 Metern und 5 Metern dürfen Leitern für zeitweilige Arbeiten genutzt werden (bis zu 2 Stunden je Arbeitsschicht).

**Stufensteleitern TOPIC 1043**

Die klassische Ausführung der Stehleiter mit bequemen breiten Stufen • **Kunststoffummantelte Stahlscharniere**, Verstärkungswinkel und reißfeste Polyester-Gurtbänder sind Qualitätsmerkmale  
 • Beide oberen Stufen bilden gemeinsam eine Plattform • **Bis 250 kg belastbar**

**Stufenabstand:** 250 mm  
**Stufenbreite:** 80 mm  
**Holmhöhe:** 76 mm

Stufenanzahl Stück	Arbeitshöhe m	Höhe m	Art.-Nr.	Euro
2 x 6	2,95	1,50	E 602 2609	179,00
2 x 7	3,20	1,75	E 602 2610	195,00
2 x 8	3,40	2,00	E 602 2611	225,00
2 x 10	3,90	2,50	E 602 2612	269,00



Aktionspreis ab

**179,-** Euro

Art.Nr.: E 602 2609



Aktionspreis ab

**129,-** Euro

Art.Nr.: E 641 0079

**Stufenanlegeleitern TOPIC 1042**

Anlegeleiter mit Stufen für eine breitere und längere Standfläche • Einfach im Gebrauch, höchstmögliche Sicherheit durch rutschhemmende Kunststofffüße • **Bis 250 kg belastbar**

**Lichte Weite:** 390 mm  
**Außenbreite:** 450 mm  
**Stufenabstand:** 250 mm  
**Stufenbreite:** 80 mm  
**Holmhöhe:** 76 mm

**Hinweis:** Ab 3 Meter Länge werkseitig mit Traverse

Stufenanzahl Stück	Arbeitshöhe m	Leiterlänge m	Art.-Nr.	Euro
8	3,10	2,15	E 641 0079	129,00
10	3,60	2,65	E 641 0081	155,00
12	4,15	3,25	E 641 0082	209,00
14	4,60	3,70	E 641 0083	239,00



**Stufenschiebeleitern TOPIC 1032**

Schiebeleiter mit Stufen aus Aluminium, rutschhemmenden Eigenschaften des Stufenprofils (entspricht der Bewertungsgruppe R12) • 80 mm tiefe Stufen, entsprechen den **TRBS 2121-2 Richtlinien** • Komfortabler Stand durch zwei Stufen hintereinander (wie Podest) • Aluminiumbeschläge sowie Einhängenhaken • **Traverse** bei allen Leiterngrößen • Maximale **Belastung 150 kg**

**Lichte Weite:** 390 mm  
**Außenbreite:** 450 mm  
**Stufenabstand:** 250 mm  
**Stufenbreite:** 80 mm  
**Holmhöhe:** 76 mm


Stufenanzahl Stück	Arbeitshöhe m	Höhe ausgefahren mm	Art.-Nr.	Euro
2 x 10	5,10	4,25	E 641 0086	379,00
2 x 12	6,00	5,25	E 641 0087	429,00



Aktionspreis ab

**379,-** Euro

Art.Nr.: E 641 0086



Aktionspreis

**299,-** Euro

Art.Nr.: E 641 5172

**FLIEGUAN-AKKU-HANDY FXAH-120-GREENLINE**

Für Galabauer und Fliesenleger zum schnellen und ergonomischen Heben, Versetzen und Verlegen von saugdichten Betonplatten, Natursteinen, Fliesen und sonstigen saugdichten Baustoffen

**Lieferumfang:** Vakuum-Handverlegegerät, Ladegerät (Mehrbereichsspannung 110 V bis 240 V) 2 x Lithium-Ionen-Akku, Tragegurt, Ersatz-Schwammgummidichtung und Ersatzfilter

Tragfähigkeit kg	Art.-Nr.	Euro
120	E 641 5172	299,00

**Pflasterreinigungsgerät Easyclean EC-60**

Vom Stromnetz unabhängiger Hochdruckreiniger mit Spritzschutz zur schnellen und gleichmäßigen Reinigung von Betonpflaster-, Platten- und Natursteinbelägen

- Keinerlei Verschmutzung im angrenzenden Arbeitsbereich
- Antrieb der kraftvollen Hochdruckpumpe (max. 150 bar Arbeitsdruck) über leistungsstarken 4 KW (5,5 PS) **Honda Benzinmotor**, lediglich Wasseranschluss (Bajonettverschluss, Mindestwasserdruck = 1 bar, Mindestvolumenstrom, 20 l/min) wird benötigt

Arbeitsbreite mm	Art.-Nr.	Euro
600	E 603 0023	2.799,00

Aktionspreis

**2.799,-** Euro

Art.Nr.: E 603 0023

**Abfallgreifzange**

Aus **Aluminium** • Innenliegende Mechanik • Rutschhemmende Greifer  
• Griff mit Kunststoffüberzug • **Länge:** 920 mm

Greifbereich mm	Art.-Nr.	Euro
65	E 641 5173	9,70



Aktionspreis

**9,70** Euro

Art.Nr.: E 641 5173

Bei den Angeboten handelt es sich um vorrätige Lagerware. Angebote nur gültig solange der Vorrat reicht.

**BESTELLEN SIE HIER:**

Tel.: 06721 / 9736 - 0 Abteilung Verkauf

Fax: 06721 / 9736 - 50

Mail: info@troglauer.net

**oder direkt bei Ihrem persönlichen Außendienstmitarbeiter**

Unsere Angebote richten sich ausschließlich an Gewerbetreibende. Diese Aktion enthält die am Tag seiner Herausgabe geltenden Preise. Die Preise sind freibleibend und wir behalten uns vor, die am Tage der Lieferung gültigen Preise zu berechnen. Bei allen in diesem Werbemittel genannten Preisen handelt es sich um UVP der E.I.S. GmbH & Co. KG. Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei Geräten und sperrigen Gütern Lieferung ab Werk vorbehalten. Die Lieferungen erfolgen ohne Dekoartikel. Grundlage sind ausschließlich die Ihnen bekannten „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“. Sollten Ihnen diese nicht bekannt sein, fordern Sie diese bitte an. Technische Änderungen, Sortimentsänderungen und Liefermöglichkeiten bleiben ausdrücklich vorbehalten. Für Irrtümer, Druckfehler, Farbabweichungen sowie fehlerhafte technische Daten und Abbildungen wird eine Haftung ausgeschlossen. Preise sind gültig bis 31.05.2021.

Herausgeber: E.I.S. Beschaffungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Köln, handelnd für den auf dieser Seite benannten E.I.S.-Partner  
Verantwortlich für den Inhalt i.S.d. PresseR: E.I.S. Beschaffungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Köln, Geschäftsführer Oliver Boensch  
© Alle Rechte beim Herausgeber. Diese Aktion ist urheberrechtlich geschützt und bleibt unser Eigentum. Nachdruck, auch auszugsweise,  
nur mit Genehmigung des Herausgebers.

Ein Partner der **e.i.s.**-Gruppe